

# RECEVEUR DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHES (ACRYLIQUE, QUARYL), RECEVEURS DE DOUCHE ARCHITECTURA

## INFORMATION SUR LE PRODUIT

### 1 . POSITION



Modèle	UDA1780ARA215V
Largeur	800 mm
Hauteur	15 mm
Profondeur	16 mm
Longueur	1700 mm
Poids	23 kg
Description	<p>MetalRim MetalRim</p> <p>Informations techniques:: La finition antidérapante VILBOGRIP (catégorie antidérapante C) peut être commandée dans la couleur 01., La hauteur d'installation peut être réduite de 30 mm en utilisant la bonde de vidage Viega code article 634 100. Attention : cette bonde de vidage n'est pas conforme à la norme EN 274., <b>Tous les receveurs de douche dans les couleurs Colorline sont classés en catégorie antidérapante B., Deux supports (U82990000) sont nécessaires à partir des modèles 1400 x 700., Les receveurs de douche dans les nouvelles couleurs Colorline ne sont pas disponibles pour toutes les dimensions.</b></p> <p>Cache-bonde d'écoulement en blanc (01), pour les couleurs mates le cache-bonde est assortie au receveur. Il est possible de constater de légères différences de nuances entre le cache de la bonde et le receveur en fonction du matériau utilisé et de l'incidence de la lumière.</p> <p>Ne fait pas partie de la livraison:: Tous les receveurs de douche sont livrés sans support/pied de receveur de douche., Afin d'exclure tout risque de pénétration d'humidité dans la structure du sol, nous vous recommandons, lors de l'installation de Metalrim avec un rebord de 15 mm, de prévoir une étanchéité composite sur la structure du sol, conformément à la réglementation de l'ETAG 022. Diamètre: 90 mm</p>

Matériel	Acrylique
----------	-----------

Architectura; Receveur de douche;  
 Dimensions: 1700 x 800 x 15 mm;  
 Rectangulaire; MetalRim; Acrylique;  
 MetalRim; Cache-bonde  
 d'écoulement en blanc (01), pour  
 les couleurs mates le cache-bonde  
 est assortie au receveur. Il est  
 possible de constater de légères  
 différences de nuances entre le  
 cache de la bonde et le receveur en  
 fonction du matériau utilisé et de  
 l'incidence de la lumière.; Ne fait  
 pas partie de la livraison:: Tous les  
 receveurs de douche sont livrés  
 sans support/pied de receveur de  
 douche., Afin d'exclure tout risque  
 de pénétration d'humidité dans la  
 structure du sol, nous vous  
 recommandons, lors de l'installation  
 de Metalrim avec un rebord de 15  
 mm, de prévoir une étanchéité  
 composite sur la structure du sol,  
 conformément à la réglementation  
 de l'ETAG 022.; Diamètre: 90 mm;  
 Informations techniques:: La finition  
 antidérapante VILBOGRIP  
 (catégorie antidérapante C) peut  
 être commandée dans la couleur  
 01., La hauteur d'installation peut  
 être réduite de 30 mm en utilisant la  
 bonde de vidage Viega code article  
 634 100. Attention : cette bonde de  
 vidage n'est pas conforme à la  
 norme EN 274., **Tous les  
 receveurs de douche dans les  
 couleurs Colorline sont classés  
 en catégorie antidérapante B.,  
 Deux supports (U82990000) sont  
 nécessaires à partir des modèles  
 1400 x 700., Les receveurs de  
 douche dans les nouvelles  
 couleurs Colorline ne sont pas  
 disponibles pour toutes les  
 dimensions.**

## COULEURS

blanc	UDA1780ARA215V-01	4051202286606
Star White	UDA1780ARA215V-96	4051202289485

UDA1780ARA215V

