


RECEVEUR DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHES (CÉRAMIQUE), RECEVEURS DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHE RECTANGULAIRES, RECEVEURS DE DOUCHE ENCASTRÉS À FLEUR, SOLUTIONS ACCESSIBLES, RECEVEURS DE DOUCHE ACCESSIBLES SUBWAY INFINITY

---

INFORMATION SUR LE PRODUIT

---



Modèle	623233
Largeur	800 mm
Hauteur	40 mm
Longueur	1500 mm
Poids	51 kg
Description	<p>Céramique</p> <p><b>Ces receveurs de douche ont été découpés sur leurs quatre côtés (non émaillés) et doivent être installés uniquement encastrés à fleur de sol.</b>, Le supplément de la découpe est inclus dans le prix affiché plus bas, Les commandes de receveurs de douche sur mesure que nous avons confirmées ne peuvent être ni annulées ni modifiées, La hauteur d'installation peut être réduite de 30 mm en utilisant la bonde de vidage 9226 00 XX.</p> <p>Attention : ce vidage n'est pas conforme à la norme EN 274,</p> <p>Les receveurs de douche signalés par un astérisque (*) ne peuvent être montés qu'avec le système d'installation ViFrame ou bien dans un lit de mortier.</p> <p>Céramique en blanc (01) catégorie antidérapante B (PN18), en taupe (TP), en ardoise (W9) et avec des décors ViPrint catégorie antidérapante A (PN12). antidérapant</p> <p>La hauteur d'installation du receveur de douche peut être réduite de 30 mm en utilisant le vidage 9226 00 XX. Attention : cette bonde n'est pas conforme à la norme EN 274, Ces receveurs de douche sont découpés sur leurs quatre côtés (non émaillés) et peuvent être installés uniquement à fleur du sol, Ne peut être installé qu'avec le cadre de montage ViFrame ou bien dans un lit de mortier.</p> <p>EN 251, DIN 18040</p> <p>Le supplément de prix pour la découpe est déjà inclus dans le prix total !, Les commandes de receveurs de douche fabriquées sur mesure et confirmées par nos soins ne peuvent, en principe, être ni annulées, ni modifiées.</p>
Matériel	Céramique


Subway Infinity; Receveur de douche rectangulaire; Céramique; Dimensions: 1500 x 800 x 40 mm; Rectangulaire; La hauteur d'installation du receveur de douche peut être réduite de 30 mm en utilisant le vidage 9226 00 XX. Attention : cette bonde n'est pas conforme à la norme EN 274, Ces receveurs de douche sont découpés sur leurs quatre côtés (non émaillés) et peuvent être installés uniquement à fleur du sol, Ne peut être installé qu'avec le cadre de montage ViFrame ou bien dans un lit de mortier.; EN 251, DIN 18040; Le supplément de prix pour la découpe est déjà inclus dans le prix total !, Les commandes de receveurs de douche fabriquées sur mesure et confirmées par nos soins ne peuvent, en principe, être ni annulées, ni modifiées.

## COULEURS

Sinus Black	623233VPD1	4051202514600
Sinus White	623233VPD2	4051202514310
Eternity	623233VPD3	4051202515065
Ardoise Anti-slip	623233W9	4051202469979
Blanc	62323301	4051202469948
Taupe Anti-slip	623233TP	4051202469955
X-Plane Anthracite-Effect	623233VPA3	4051202467739
Lodge Dark Brown	623233VPA6	4051202517137
Bernina Beige-Effect	623233VPA7	4051202516840
Bernina Anthracite Matt	623233VPA8	4051202515515
Upper Side Greige-Effect	623233VPB6	4051202518912
Upperside Anthracite Effect	623233VPB9	4051202517786
Abbey Grey	623233VPC1	4051202517984
Abbey Blue	623233VPC2	4051202512538
Palazzo	623233VPC3	4051202512248
Townhouse	623233VPC0	4051202518271
Drift Wood	623233VPC6	4051202511371
Highland Stone	623233VPC7	4051202511159
Nordic Creek	623233VPC8	4051202511579
Blue Lagoon	623233VPC9	4051202512064
Star Flower	623233VPD0	4051202511777
Lodge Beige-Effect	623233VPA1	4051202467753
X-Plane Creme-Effect	623233VPA2	4051202467746

# CROQUIS TECHNIQUES

## 623233



	A	B	D	N
6232 34	1500	900	750	450
6232 33	1500	800	750	400
6232 32	1500	750	750	375
6232 V4	1400	900	700	450
6232 V3	1400	800	700	400
6232 V2	1400	750	700	375
6232 N4	1200	900	600	450
6231 Q3	1200	800	600	400
6231 Q2	1200	750	600	375
6231 Q1	1200	700	600	350
6230 L3	1000	800	500	400
6230 L2	1000	750	500	375
6230 L1	1000	700	500	350
6229 H2	900	750	450	375
6229 H1	900	700	450	350
6229 C2	800	750	400	375
6228 H4	900	900	450	450
6228 H3	900	800	450	400
6228 C3	800	800	400	400