


RECEVEUR DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHES (CÉRAMIQUE), RECEVEURS DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHE RECTANGULAIRES, RECEVEURS DE DOUCHE ENCASTRÉS À FLEUR, SOLUTIONS ACCESSIBLES, RECEVEURS DE DOUCHE ACCESSIBLES SUBWAY INFINITY

INFORMATION SUR LE PRODUIT



Modèle	6232N4
Largeur	900 mm
Hauteur	40 mm
Longueur	1200 mm
Poids	68,5 kg
Description	Céramique

Ces receveurs de douche ont été découpés sur leurs quatre côtés (non émaillés) et doivent être installés uniquement encastrés à fleur de sol., Le supplément de la découpe est inclus dans le prix affiché plus bas, Les commandes de receveurs de douche sur mesure que nous avons confirmées ne peuvent être ni annulées ni modifiées, La hauteur d'installation peut être réduite de 30 mm en utilisant la bonde de vidage 9226 00 XX.

Attention : ce vidage n'est pas conforme à la norme EN 274,

Les receveurs de douche signalés par un astérisque (*) ne peuvent être montés qu'avec le système d'installation ViFrame ou bien dans un lit de mortier.

Céramique en blanc (01) catégorie antidérapante B (PN18), en taupe (TP), en ardoise (W9) et avec des décors ViPrint catégorie antidérapante A (PN12).

antidérapant
La hauteur d'installation du receveur de douche peut être réduite de 30 mm en utilisant le vidage 9226 00 XX. Attention : cette bonde n'est pas conforme à la norme EN 274, Ces receveurs de douche sont découpés sur leurs quatre côtés (non émaillés) et peuvent être installés uniquement à fleur du sol, Ne peut être installé qu'avec le cadre de montage ViFrame ou bien dans un lit de mortier.

EN 251, DIN 18040

Le supplément de prix pour la découpe est déjà inclus dans le prix total !, Les commandes de receveurs de douche fabriquées sur mesure et confirmées par nos soins ne peuvent, en principe, être ni annulées, ni modifiées.

Matériel	Céramique
----------	-----------


Subway Infinity; Receveur de douche rectangulaire; Céramique; Dimensions: 1200 x 900 x 40 mm; Rectangulaire; La hauteur d'installation du receveur de douche peut être réduite de 30 mm en utilisant le vidage 9226 00 XX. Attention : cette bonde n'est pas conforme à la norme EN 274, Ces receveurs de douche sont découpés sur leurs quatre côtés (non émaillés) et peuvent être installés uniquement à fleur du sol, Ne peut être installé qu'avec le cadre de montage ViFrame ou bien dans un lit de mortier.; EN 251, DIN 18040; Le supplément de prix pour la découpe est déjà inclus dans le prix total !, Les commandes de receveurs de douche fabriquées sur mesure et confirmées par nos soins ne peuvent, en principe, être ni annulées, ni modifiées.

COULEURS

Sinus White	6232N4VPD2	4051202541521
Eternity	6232N4VPD3	4051202541514
Taupe Anti-slip	6232N4TP	4051202542429
Lodge Beige-Effect	6232N4VPA1	4051202541439
X-Plane Creme-Effect	6232N4VPA2	4051202541422
X-Plane Anthracite-Effect	6232N4VPA3	4051202541415
Lodge Dark Brown	6232N4VPA6	4051202541385
Bernina Beige-Effect	6232N4VPA7	4051202541378
Bernina Anthracite Matt	6232N4VPA8	4051202541361
Upper Side Greige-Effect	6232N4VPB6	4051202541286
Townhouse	6232N4VPC0	4051202541248
Abbey Grey	6232N4VPC1	4051202541231
Abbey Blue	6232N4VPC2	4051202541224
Palazzo	6232N4VPC3	4051202541217
Drift Wood	6232N4VPC6	4051202538583
Highland Stone	6232N4VPC7	4051202538576
Nordic Creek	6232N4VPC8	4051202541569
Blue Lagoon	6232N4VPC9	4051202541552
Upperside Anthracite Effect	6232N4VPB9	4051202541255
Sinus Black	6232N4VPD1	4051202541538
Blanc	6232N401	4051202542412
Ardoise Anti-slip	6232N4W9	4051202542436
Star Flower	6232N4VPD0	4051202541545

CROQUIS TECHNIQUES

6232N4



	A	B	D	N
6232 34	1500	900	750	450
6232 33	1500	800	750	400
6232 32	1500	750	750	375
6232 V4	1400	900	700	450
6232 V3	1400	800	700	400
6232 V2	1400	750	700	375
6232 N4	1200	900	600	450
6231 Q3	1200	800	600	400
6231 Q2	1200	750	600	375
6231 Q1	1200	700	600	350
6230 L3	1000	800	500	400
6230 L2	1000	750	500	375
6230 L1	1000	700	500	350
6229 H2	900	750	450	375
6229 H1	900	700	450	350
6229 C2	800	750	400	375
6228 H4	900	900	450	450
6228 H3	900	800	450	400
6228 C3	800	800	400	400