


# RECEVEUR DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHES (QUARYL), RECEVEURS DE DOUCHE, RECEVEURS DE DOUCHE RECTANGULAIRES, RECEVEURS DE DOUCHE ENCASTRÉS À FLEUR, SOLUTIONS ACCESSIBLES, RECEVEURS DE DOUCHE ACCESSIBLES SQUARO INFINITY

## INFORMATION SUR LE PRODUIT

### 1 . POSITION



Modèle	UDQ1480SQI2V
Largeur	800 mm
Hauteur	40 mm
Profondeur	15 mm
Longueur	1400 mm
Poids	30,5 kg
Description	<p>modèles standard installation universelle (peut être découpé par le client lui-même) Informations techniques: Débit d'écoulement : 48 l/min, La hauteur d'installation peut être réduite de 30 mm en utilisant la bonde de vidage Viega code article 634 100. Attention : cette bonde de vidage n'est pas conforme à la norme EN 274, Tous les receveurs de douche sont classés en catégorie antidérapante C (conformément à la norme DIN 51097), <b>Ces receveurs de douche ne sont pas découpés et peuvent être utilisés pour tous les modes d'installation (encastrés dans le sol, posés sur le sol ou sur un support).</b>, Il est possible de découper soi-même les receveurs de douche en <b>Quaryl en respectant les instructions de montage ; n'hésitez pas à visionner le film vidéo sur notre site <a href="http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity">pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity</a> ou à flasher le code QR que vous trouverez sur cette page.</b> Cache bonde de couleur mate assortie avec baguette chromée. Ne fait pas partie de la livraison: Support/pieds et bonde Diamètre: 90 mm</p>
Matériel	Quaryl®

Squaro Infinity; Receveur de douche; Dimensions: 1400 x 800 x 40 mm; Quarry®; modèles standard installation universelle (peut être découpé par le client lui-même); Cache bonde de couleur mate assortie avec baguette chromée.; Ne fait pas partie de la livraison: Support/pieds et bonde; Diamètre: 90 mm; Informations techniques: Débit d'écoulement : 48 l/min, La hauteur d'installation peut être réduite de 30 mm en utilisant la bonde de vidage Viega code article 634 100. Attention : cette bonde de vidage n'est pas conforme à la norme EN 274, Tous les receveurs de douche sont classés en catégorie antidérapante C (conformément à la norme DIN 51097), **Ces receveurs de douche ne sont pas découpés et peuvent être utilisés pour tous les modes d'installation (encastrés dans le sol, posés sur le sol ou sur un support).**, Il est possible de découper soi-même les receveurs de douche en Quarry! en respectant les instructions de montage ; n'hésitez pas à visionner le film vidéo sur notre site [pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) ou à flasher le code QR que vous trouverez sur cette page.

## COULEURS

Anthracite	UDQ1480SQI2V-1S	4051202456078
Crème	UDQ1480SQI2V-2S	4051202457280
Grey	UDQ1480SQI2V-3S	4051202458492
Brown	UDQ1480SQI2V-4S	4051202459703
Stone White	UDQ1480SQI2V-RW	4051202851880

**SQUARO INFINITY**  
**UDQ1480SQI2V**

Villeroy & Boch  
 • This drawing is for information only.  
 • It is not a technical drawing.  
 • The appearance of the product can  
 vary from the drawing.  
 • Claims about wrong information on  
 product or drawing will not be accepted.

